

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тюменской области

625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А

телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http://72.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 02-20

« 14 » февраля 2022 г

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Королёвой Светланой Степановной

(должность лица, составившего предписание)

( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 72220041000100483464 от 17.01.2022г. в отношении МАДОУ Д/С № 160 города Тюмени; ИНН - 7202171731, ОГРН – 1077203063233 ; Юридический адрес: 625022, г.Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании акта плановой выездной проверки N 02-00023 от 09.02.2022г.

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках в личных медицинских книжках сотрудников: Артемьевой А.В., Абрамовой В.В., Волковой О.В., Дерединой В.Н., -Долбышевой В.В., Ибрагимовой М.К., Корнеевой С.Е., Караваевой Е.В., Мартыновой В.С., Муратовой Ч.И., Молодцовой А.А., Новолодской И.А., Ослина М.А., Пупялите О.А., -Прокопович Н.Л., Скидан Ю.В., Тумановой М.М., Тепчук Ю.В., Цур-Царь Д.А., Харьковой А.А., -Чувашева Е.В., Юнусова Л.Р.,

Основание: п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 31.10.2022г.

**по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5**

2) Обеспечить искусственную освещенность в группах «Крепыши», «Знайки», «Затейники» в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Обеспечить подтверждение устранения данных нарушений, путем проведения лабораторных исследований, выполненных аккредитованными испытательными лабораторными центрами.

Основание: п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в срок: 31.10.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ д/с № 160 города Тюмени (должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(Порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

С.С. Королёва  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» февраля 2022г.

  
(подпись)

О.В. Васильева, заверяется 14.02.2022  
(инициалы и фамилия, должность)

Предписание направлено по адресу:

---



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 72220041000100483464 от 17.01.2022г.



*ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:*

*QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тюменской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень, ул. Рижекая, 45 А

*(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)*

"14" февраля 2022г., 11 час. 00 мин. N 02-00023

*(дата и время составления акта)*

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1

*(место составления акта)*

**Акт плановой выездной проверки**

*(плановой внеплановой)*

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Накатаева Андрея Валентиновича № 72220041000100483464 от 17.01.2022г

*(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).*

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Королёвой Светланой Степановной;

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: помощник врача по гигиене детей и подростков Галиева Магзанур Паршатовна, помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна, помощник врача по общей гигиене Мальцев Константин Викторович.

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):*

эксперты (экспертные организации): врач по общей гигиене Крутелев Руслан Анатольевич, врач по гигиене детей и подростков Шаева Дарья Григорьевна, Врач по общей гигиене Жеребко Олеся Михайловна, врач по общей гигиене Невидимова Евгения Андреевна.

Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.  
Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5. Выездная проверка проведена в отношении: дошкольного образовательного учреждения

*(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).*

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

город Тюмень, пр. Европейский, д. 2;  
город Тюмень, улица Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5;  
город Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1.

*(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 160 города Тюмени (МАДОУ Д/С № 160 города Тюмени)

ИНН - 7202171731, ОГРН – 1077203063233

Юридический адрес: 625022, г.Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1.

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" января 2022 г., 09 час. 30 мин.  
по "14" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

*(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)*

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с решением о приостановлении проверки №16 от 04.02.2022 г до получения результатов лабораторных исследований.

с "04" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по "10" февраля 2022 г., 18 час. 00 мин.

*(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)*

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

" 27 " января 2022г., 03 час. 15 мин.  
" 01 " февраля 2022 г., 02 час. 40 мин.;

*(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)*

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 5) истребование документов
- 6) отбор проб (образцов)
- 7) инструментальное обследование
- 8) испытание
- 9) экспертиза



*(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) доосмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).*

1) Осмотр проведен в следующие сроки:

- с "27" января 2022 г., 09 час. 30 мин. по "27" января 2022г., 11 час. 30 мин.; по месту: город Тюмень, пр. Европейский, д. 2 По результатам составлен: протокол осмотра № б/н от 27 января 2022 г.

- с "27" января 2022 г., 12 час. 25 мин. по "27" января 2022г., 13 час. 40 мин.; по месту: город Тюмень, улица Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5 По результатам составлен: протокол осмотра № б/н от 27 января 2022 г.

- с "01" февраля 2022 г., 09 час. 20 мин. по "01" февраля 2022г., 12 час. 00 мин.; по месту: город Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1. По результатам составлен: протокол осмотра № б/н от 01 февраля 2022г.

б) Отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки:

с "27" января 2022 г., 10 час. 10 мин. по "27" января 2022г., 11 час. 20 мин. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Европейский, д. 2 По результатам составлены: протокол отбора проб воды № б/н от 27 января 2022г.; протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № б/н от 27 января 2022 г; протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 27 января 2022г.

с "27" января 2022 г., 11 час. 00 мин. по "27" января 2022г., 12 час. 10 мин. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1. По результатам составлены: протокол отбора проб воды № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № б/н от 27 января 2022 г; протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 27 января 2022г., протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № б/н от 27 января 2022г.

с "27" января 2022 г., 10 час. 00 мин. по "27" января 2022г., 11 час. 05 мин. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5. По результатам составлены: протокол отбора проб воды № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № б/н от 27 января 2022 г; протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 27 января 2022г.

8) Испытание проведено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в следующие сроки: с "27" января 2022г. по "28" января 2022г., с "27" января 2022г., по "01" февраля 2022г. по месту: город Тюмень, ул. Холодильная, 57.

По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний №2100 от 31.01.2022г.,

№2102 от 31.01.2022г., №2103 от 31.01.2022г., №2104 от 31.01.2022г., №2105 от 02.02.2022г.,

№2106 от 31.01.2022г., №2107 от 01.02.2022г., №2108 от 01.02.2022г., №2082 от 31.01.2022г.,

№2085 от 01.02.2022г., №2086 от 31.01.2022г., №2087 от 31.01.2022г., №2089 от 31.01.2022г.,

№2090 от 31.01.2022г., №2091 от 31.01.2022г., №2093 от 31.01.2022г., №2094 от 31.01.2022г., №2095

от 01.02.2022г., №2096 от 01.02.2022г., №2097 от 01.02.2022г., №2098 от 01.02.2022г., №2091 от

31.01.2022г., №2099 от 01.02.2022г., №2084 от 01.02.2022г., №2083 от 01.02.2022г., №2065 от

01.02.2022г., №2066 от 01.02.2022г., №2067 от 01.02.2022г., №2068 от 01.02.2022г., №2069 от

01.02.2022г., №2070 от 01.02.2022г., №2092 от 08.02.2022г., №2101 от 08.02.2022г., №2088 от

08.02.2022г.

9) Экспертизы составлены по результатам лабораторных испытаний в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» город Тюмень, ул. Холодильная, 57 — экспертные заключения №2100 от 31.01.2022г., №2102 от 31.01.2022г., №2103 от 31.01.2022г., №2104 от 31.01.2022г., №2105 от 02.02.2022г., №2106 от 31.01.2022г., №2107 от 01.02.2022г., №2108 от



01.02.2022г., №2082 от 31.01.2022г., №2085 от 01.02.2022г., №2086 от 31.01.2022г., №2087 от 31.01.2022г., №2089 от 31.01.2022г., №2090 от 31.01.2022г., №2091 от 31.01.2022г., №2093 от 31.01.2022г., №2094 от 31.01.2022г., №2095 от 01.02.2022г., №2096 от 01.02.2022г., №2097 от 01.02.2022г., №2098 от 01.02.2022г., №2091 от 31.01.2022г., №2099 от 01.02.2022г., №2084 от 01.02.2022г., №2083 от 01.02.2022г., №2065 от 01.02.2022г., №2066 от 01.02.2022г., №2067 от 01.02.2022г., №2068 от 01.02.2022г., №2069 от 01.02.2022г., №2070 от 01.02.2022г., №2092 от 08.02.2022г., №2101 от 08.02.2022г., №2088 от 08.02.2022г.

9) Экспертизы составлены по результатам лабораторных испытаний — экспертное заключение о соответствии (несоответствии) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг №13/6.3/Д от 09.02.2022г., №09/6.3/Д от 04.02.2022г.

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);*

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту); (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).*

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы, удостоверяющий право пользования объектами (договор аренды или пользования на основании иного вещного права); договоры на вывоз отходов, образующихся при осуществлении деятельности (действий) и акты выполненных работ за 2021г.; проектно-техническая, исполнительная документация и договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячее водоснабжение, отвод хозяйственно- бытовых стоков, теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция); программа производственного контроля; протоколы лабораторных испытаний, выполненных в соответствии с программой производственного контроля за истекший период 2021г; копии документов подтверждающих безопасность использования: паспорта, инструкции и журналы контроля на средства для обеззараживания воздуха и предметов окружающей среды (бактерицидные облучатели, дезинфицирующие средства и растворы, кожные антисептики); штатное расписание, списочный состав работников с указанием ФИО и должностей; документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров за 2020-2021 года, гигиенического обучения, личные медицинские книжки установленного образца сотрудников предприятия; технические документы на измерительное оборудование (термометры, гигрометры, термощупы и т.п.) используемые в 2020-2021гг; документы, подтверждающие регистрацию температуры и влажности при хранении пищевой продукции; документы, подтверждающие проведение на объекте работ по дератизации (дезинсекции), дезинфекции (договоры на оказание услуг, акты выполненных работ) за 2021 год; документы подтверждающие происхождение, качество и безопасность упакованной (бутилированной) воды; договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ за 2021г); документы подтверждающие проведение обследований технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности); товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции, используемой на предприятии, подтверждающие соответствие пищевой продукции установленным требованиям (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), свидетельство о государственной регистрации); примерное меню для организации питания детей; документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП; (журналы, предусмотренные планом ХАССП, техническая документация для выработки пищевой продукции, (ТУ, ТИ, ТК)); документы, подтверждающие проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки и дезинфекции помещений учреждения (журналы); на приобретаемую мебель предоставить документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия мебельной продукции (декларацию о соответствии или сертификат соответствия или их копии) за 2020-2021г.

*(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).*



11. По результатам выездной проверки установлено:

Согласно ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которым профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней. Согласно ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» национальный календарь профилактических прививок включает профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита. Сроки проведения прививок и контингенты, подлежащие прививкам, определены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»: ревакцинация против дифтерии и столбняка взрослым от 18 лет без ограничения возраста проводится каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. Вакцинация против вирусного гепатита В проводится взрослым от 18 до 55 лет не привитым ранее по схеме 0-1-6 (1 доза – в момент начала вакцинации, 2 доза – через месяц после первой прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала иммунизации). Иммунизация против кори проводится взрослым в возрасте до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций), не болевшим корью ранее, не привитым ранее, не имеющим сведений о профилактических прививках против кори двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации (интервал между прививками также должен быть не менее 3-х месяцев). Иммунизация против краснухи проводится девушкам от 18 до 25 лет не болевшим, не привитым ранее. Вакцинация против гриппа проводится работникам медицинских и образовательных организаций. Подлежат обязательной вакцинации против вирусного гепатита А лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети).

Обнаружено нарушение периодичности проведения профилактических прививок, отсутствие сведений в личных медицинских книжках сотрудников:

- Артемяева А.В., кухонный работник – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2008г.
- Абрамова В.В., воспитатель - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2011г.
- Волкова О.В., младший воспитатель -ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в2009г.
- Деребина В.Н., бухгалтер - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2004г.
- Долбышева В.В., воспитатель - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2011г.
- Ибрагимова М.К., шеф-повар - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.
- Корнеева С.Е., воспитатель - не выполнен курс вакцинации против гепатита В
- Караваева Е.В., воспитатель – не выполнен курс вакцинации против гепатита В
- Мартынова В.С., логопед - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2007г.
- Муратова Ч.И., воспитатель – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.
- Молодцова А.А., младший воспитатель - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010 г.
- Новолодская И.А., комендант – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2009г.
- Ослин М.А., инструктор по физической культуре – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2007г.
- Пупялите О.А., кастелянша - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2011г.
- Прокопович Н.Л., повар – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2011г.
- Скидан Ю.В., рабочий по комплексному обслуживанию зданий – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.
- Туманова М.М., воспитатель – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.
- Тепчук Ю.В., младший воспитатель – нет отметки о вакцинации против кори
- Цур-Царь Д.А., младший воспитатель – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.
- Харькова А.А., младший воспитатель – ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2010г.



-Чувашев Е.В., рабочий по комплексному обслуживанию зданий – нет отметки о вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка

-Юнусова Л.Р., кладовщик - ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка в 2001г., что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

**МАДОУ д/с №160 г.Тюмени по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Европейский, д. 2**

27.01.2022года с 09:30 до 11:30 часов в присутствии заведующего Азаматовой О.В. главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Королёвой С.С., экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» врачом по общей гигиене Жеребко О.М., проведено обследование помещений МАДОУ д/с №160 г.Тюмени, находящихся там вещей и документов по адресу: г.Тюмень, пр. Европейский, д. 2 на предмет соблюдения обязательных требований.

Здание отдельно стоящее, трехэтажное. На момент проверки фактически присутствует 346 детей. Возраст детей с 3 до 7 лет. Организовано 18 групп.

На первом этаже расположен пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, музыкально-спортивный зал, пять групповых ячеек, кабинет психолога, кабинет логопеда. На втором этаже расположены шесть групповых ячеек. На третьем этаже расположены семь групповых ячеек.

В ходе проведения экспертизы установлены следующие нарушения:

1. В группе «Салюттики» уборочный инвентарь для туалетной комнаты хранится с инвентарем для уборки в групповых помещениях в помещении санитарной комнаты, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому *«Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь шпую маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».* (Нарушение устранено в ходе проверки)

2. Детская мебель (стульчики, столы шахматные) в холле на втором и третьем этажах не имеют маркировки, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому *«Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула».* (Нарушение устранено в ходе проверки)

3. раковины для мытья рук персонала во всех туалетных комнатах не обеспечены кожным антисептиком, что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", согласно которому, *«В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных»*



антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук».

(Нарушение устранено в ходе проверки)

**МАДОУ д/с №160 г.Тюмени по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5**

27.01.2022года с 12:25 до 13:40 часов в присутствии заведующего Азаматовой О.В. главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Королёвой С.С., экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» врачом по общей гигиене Жеребко О.М., проведено обследование помещений МАДОУ д/с №160 г.Тюмени, находящихся там вещей и документов по адресу: г. Тюмень, ул. Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5 на предмет соблюдения обязательных требований.

Здание отдельно стоящее, двухэтажное. На момент проверки фактически присутствует 35 детей. Возраст детей с 2 до 7 лет. Организовано 4 группы.

На первом этаже расположен пищеблок, постирочная, две групповые ячейки. На втором этаже расположены две групповые ячейки, музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет заведующего.

В ходе проведения экспертизы установлены следующие нарушения:

1. В приемной группы «Знайки» термометр находится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому *«Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров».*(Нарушение устранено в ходе проверки)

2. В игровой комнате группы «Знайки» используются осветительные приборы с разным спектром светоизлучения (2 светильника с теплым светоизлучением, 2 светильника с лампами дневного света), что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому *«система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».*

(Нарушение устранено в ходе проверки)

3. В спальном комнате группы «Затейники» осветительные приборы (светильники – 2 шт.) находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым *«все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».*

(Нарушение устранено в ходе проверки)

4. по результатам проведенных измерений в группах «Крепыши», «Знайки», «Затейники» МАДОУ д/с №160 г.Тюмени по адресу г.Тюмень, ул. Ю. — Р.Г. Эрвье, д. 12/5 искусственная освещенность не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

14 февраля 2022г. в 10 часов при анализе заключения эксперта №13/6.3/Д от 09.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», протокола лабораторных испытаний № 2067 от 01.02.2022г. установлено несоответствие искусственной освещенности, а именно:

- в группе № 18 «Крепыши» (младшая) искусственная освещенность составляет 243±22 лк., при норме не менее 400 лк; (протокол лабораторных испытаний № 2067 от 01.02.2022г.)
- в группе № 16 «Знайки» (1-ая младшая) искусственная освещенность составляет 310±29 лк., при норме не менее 400 лк; (протокола лабораторных испытаний № 2067 от 01.02.2022г.)
- в группе № 15 «Затейники» (1-ая младшая) искусственная освещенность составляет 257±26



лк., при норме не менее 400 лк; (протокола лабораторных испытаний № 2067 от 01.02.2022г.)

Указанное является нарушением требований п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которому «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

**МАДОУ д/с №160 г.Тюмени по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1**

01.02.2022года с 09:20 до 12:00 часов в присутствии заведующего Азаматовой О.В. главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Королёвой С.С., экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» врачом по общей гигиене Жеребко О.М., экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» врачом по гигиене детей и подростков Шаевой Д.Г. проведено обследование помещений МАДОУ д/с №160 г.Тюмени, находящихся там вещей и документов по адресу: г.Тюмень, ул. Муравленко, 19, к.1 на предмет соблюдения обязательных требований.

Здание отдельно стоящее, двухэтажное, 1987 года постройки. На момент проверки фактически присутствует 64 человека. Возраст детей с 3 до 7 лет. Организовано 14 групп, 7 групп закрыты на карантин.

В ходе проведения экспертизы установлены следующие нарушения:

1. В спальнях комнатах групп («Золотая рыбка», «Паровозик», «Подсолнушки», «Почемучки», «Кораблики», «Солнышко», «Непоседы», «Теремок», «Курочка ряба», «Сказка», «Грибочки», «Дружная семейка») длина штор ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

(Нарушение устранено в ходе проверки)

2. В группах «Золотая рыбка», «Подсолнушки», «Курочка ряба», «Грибочки», не выделено место для хранения уборочного инвентаря туалетов. (уборочный инвентарь для туалетной комнаты хранится совместно с инвентарем для уборки в групповых помещениях), что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому *«Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь шую маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению».* (Нарушение устранено в ходе проверки)

3. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. На момент обследования в группе «Паровозики» три лампы в светильниках в нерабочем состоянии. В группе «Грибочки» один светильник в нерабочем состоянии, один светильник без защитной арматуры, что не соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым *«все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»*

(Нарушение устранено в ходе проверки).

*(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:*

*1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа являющихся предметом выездной проверки;*

*2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в*



разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы осмотра № б/н от 27.01.2022г., 01.02.2022г.

2) протокол отбора проб воды № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № б/н от 27 января 2022 г; протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № б/н от 27 января 2022 г; протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 27 января 2022г.

3) протоколы лабораторных испытаний №2100 от 31.01.2022г., №2102 от 31.01.2022г., №2103 от 31.01.2022г., №2104 от 31.01.2022г., №2105 от 02.02.2022г., №2106 от 31.01.2022г., №2107 от 01.02.2022г., №2108 от 01.02.2022г., №2082 от 31.01.2022г., №2085 от 01.02.2022г., №2086 от 31.01.2022г., №2087 от 31.01.2022г., №2089 от 31.01.2022г., №2090 от 31.01.2022г., №2091 от 31.01.2022г., №2093 от 31.01.2022г., №2094 от 31.01.2022г., №2095 от 01.02.2022г., №2096 от 01.02.2022г., №2097 от 01.02.2022г., №2098 от 01.02.2022г., №2099 от 31.01.2022г., №2099 от 01.02.2022г., №2084 от 01.02.2022г., №2083 от 01.02.2022г., №2065 от 01.02.2022г., №2066 от 01.02.2022г., №2067 от 01.02.2022г., №2068 от 01.02.2022г., №2069 от 01.02.2022г., №2070 от 01.02.2022г., №2092 от 08.02.2022г., №2101 от 08.02.2022г., №2088 от 08.02.2022г.

4) Экспертные заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний):

№2100 от 31.01.2022г., №2102 от 31.01.2022г., №2103 от 31.01.2022г., №2104 от 31.01.2022г., №2105 от 02.02.2022г., №2106 от 31.01.2022г., №2107 от 01.02.2022г., №2108 от 01.02.2022г., №2082 от 31.01.2022г., №2085 от 01.02.2022г., №2086 от 31.01.2022г., №2087 от 31.01.2022г., №2089 от 31.01.2022г., №2090 от 31.01.2022г., №2091 от 31.01.2022г., №2093 от 31.01.2022г., №2094 от 31.01.2022г., №2095 от 01.02.2022г., №2096 от 01.02.2022г., №2097 от 01.02.2022г., №2098 от 01.02.2022г., №2099 от 31.01.2022г., №2099 от 01.02.2022г., №2084 от 01.02.2022г., №2083 от 01.02.2022г., №2065 от 01.02.2022г., №2066 от 01.02.2022г., №2067 от 01.02.2022г., №2068 от 01.02.2022г., №2069 от 01.02.2022г., №2070 от 01.02.2022г., №2092 от 08.02.2022г., №2101 от 08.02.2022г., №2088 от 08.02.2022г.

5) экспертные заключения №13/6.3/Д от 09.02.2022г., №09/6.3/Д от 04.02.2022г.

6) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №02-20 от 14.02.2022г.

*(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)*

Главный специалист-эксперт ОСН

Королёва С.С.

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку*



*(подпись)*

Королёва Светлана Степановна, главный специалист-эксперт отдела санитарного отдела  
тел. (3452) 20-93-29, koroljovass@rpn72.ru

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки  
(дата и время ознакомления) *И. В. Мясоедов, заверяется 14.02.22*



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

